



F138C

Laboratoire Bio Casamance
Hôp. Privé La Casamance
13400 Aubagne

Fiche de Prélèvement

Réaction Anaphylactique

Patient (étiquette) :

NOM :

Prénom :

DDN :

Etablissement/Service :

Prescripteur :

NOM :

Téléphone :

1-Prélever le plus tôt possible 1 tube sec (bouchon rouge ou jaune) pour Tryptase à T=0 et le faire parvenir au laboratoire.

2-Prescrire les analyses :

- ⇒ ***Patient hospitalisé (Casamance) : dans le SIH*** (dans Prescriptions simplifiées / Biologie / Demandes types)
 - à T=0 : « **Choc Anaphylactique** » (Tryptase à T=0)
 - pour T=24h : « **Choc Anaphylactique H+24** » (Tryptase et IgE spécifiques à T=24h).
- ⇒ ***CHP-UAD-UDM ou Patient externe*** : rédiger une ordonnance détaillée (mêmes analyses).

3-Transmettre au laboratoire cette fiche complétée (patient, prescripteur, renseignements)

5-Prélever à T=24h 3 tubes secs (bouchon rouge ou jaune) pour Tryptase à T=24h et IgE spécifiques.

Renseignements cliniques :

Circonstances d'apparition (exploration, anesthésie, traitement...):

Date et heure des 1ers symptômes :

Délai d'apparition :

Grade : 1. Signes cutanés isolés
3. Réaction mettant la vie en danger

2. Réaction systémique modérée
4. Arrêt cardiaque ou respiratoire

Autres signes cliniques :

Antécédents d'allergies :

Allergènes suspectés à tester :